

Narozen/a Pohlaví Plátce

Adresa

Alergie negativní

CAVE

1.4.2021 10:19 Návštěva ambulance / ordinaceDg. **M5457**

dnes odběry,

Subj. od poslední kontroly oční ani jiné záněty neměla, potíže stejné,
obj. . vadné zakřivení celé páteře, plochá Th, prohl.bed. lordosa, SI citlivé, s tužším pružením, LS se omezeně
rozvíjí, záklon a lateroflexe volné, kyčle a perif.klouby v klidu
závěr.-

Ankylosující spondylitis st. I, HLAB 27 antigen pozitivní

VAS polytopní, známky z přetížení

Koxarthrosa l.utr.dysplazie,

dopor. pater procvičovat, neprochladnout, pohyb udržet, Nimesil 100 mg 1-2 při potížích, kontrola se zákl.lab.
+ CRP

za 1/2 roku, při potížích ev. opich ve čt. ve 13 hod

Vystavené žádanky:

Biochemické vyšetření: OKB LIBEREC

Hematologické vyšetření: HEMATOLOGIE

Medical4-UID vy tištěno

1.4.2021 10:41

Pacient byl srozumitelně poučen o Dg., léčebném režimu, způsobu užívání medikace (zdravotních pomůcek), měl možnost klást doplňující otázky, které
se vztahují k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám a tyto mu byly srozumitelně a v dostatečném rozsahu zodpovězeny.

18,7 cm



RTG

Identifikace

Narozen/a

Pohlaví

Plátce

F

111

31.3.2020 RTG LS páteře, pánve, SI skl.-AP proj.

Radiologický asistent:

Datum a čas popisu: 31.3.2020 14:32

RTG LS páteře:

RTG pánve:

RTG SI skl.-AP proj.:

Na bederní páteři je napřímená lordóza, osa není vybočená. Skelet je bez path. strukturálních změn, disky nejsou snižené.

Na SI kloubech je sklerotizace subchondrálně oboustranně více v dolních částech |SI kloubů, kde jsou vpravo i drobné změny cystoidní. Jinak je struktura křížové kosti pravidlená. Oblouk S1 není zcela uzavřen.

Na kyčelních kloubech jsou minimální degenerativní změny, vpravo je lehká valgozita krčku. Hlavice jsou sférické bez strukturálních změn.

RE: Změny na obou SI kloubech mohou odpovídat sakroileitidě .

Spina bifida S1 occulta.

Oboustranně věku odpovídající koxarthróza.

Dop. MR SI kloubů. Vyšetření HLA-B27



ID:

Věk: 36

Oddělení:

Lékař:

Poj.: 111

SVOZ: 0

Strana č. 1 z celkem 1

Datum a čas odběru:	19. 1. 2017	17. 1. 2020	1. 4. 2020			
	8:15	8:00	8:00			
Název metody				Hodnocení	Ref. meze	Rozměr

HEMATOLOGIE**Krev - Krevní obraz**

Leukocyty [WBC]	11,7 +	12,9 ++	14,1 ++	*	4,0 - 10,0	10 ⁹ /l
Erytrocyty [RBC]	4,53	4,88	4,89	*	3,80 - 5,20	10 ¹² /l
Hemoglobin [HGB]	152	152	157	*	120 - 160	g/l
Hematokrit [HCT]	0,43	0,44	0,47	*	0,35 - 0,47	
Stř.obj.erytr. [MCV]	95,2	90,4	96,7	*	82,0 - 98,0	fl
Barvivo erytr. [MCH]	33,5	31,1	32,0	*	28,0 - 34,0	pg
Stř.barev.kon.[MCHC]	352	345	331	*	320 - 360	g/l
Erytr.křivka [RDW]	10,9	12,1	11,0	*	10,0 - 15,2	%
Trombocyty [PLT]	279	334	321	*	150 - 400	10 ⁹ /l
Stř.obj.trombo [MPV]	8,1	11,1 +	6,8 -	*	7,8 - 11,0	fl

Krev - Diferenciální rozpočet leukocytů

Neutrofily	-	-	0,65	*	0,45 - 0,70	1
Lymfocyty	-	-	0,22	*	0,20 - 0,45	1
Monocyty	-	-	0,07	*	0,02 - 0,12	1
Eozinofily	-	-	0,06 +	*	0,00 - 0,05	1
Basofily	-	-	0,01	*	0,00 - 0,02	1

Krev - Absolutní počty leukocytů

Neutrofily - abs.poč.	-	-	9,2 ++	*	2,0 - 7,0	10 ⁹ /l
Lymfocyty - abs.poč.	-	-	3,1	*	0,8 - 4,0	10 ⁹ /l
Monocyty - abs.poč.	-	-	1,0	*	0,1 - 1,0	10 ⁹ /l
Eosinofily - abs.poč.	-	-	0,8 ++	*	0,0 - 0,5	10 ⁹ /l
Basofily - abs.poč.	-	-	0,1	*	0,0 - 0,2	10 ⁹ /l

1. 4. 2020 8:00:00 Diferenciál vyhodnocen přístrojově.

19. 1. 2017 8:15:00 Neuvedeny metody !!!

Uvolnil: 1. 4. 2020 11:00:49

17. 1. 2020 11:46:39

19. 1. 2017 11:20:58

**Krajská nemocnice Liberec, a.s.**

Centrum laboratorní medicíny

www.nemlib.cz

OKB - Oddělení klinické biochemie

Husova 357/10, 460 01 LIBEREC 1

Výsledkový list

Příjem: 07.10.2021 11:09

Tisk: 07.10.2021 12:19



ID: Věk: 38

Jméno: Zařízení:

Dg: M5457 Poj.: 111 Pracoviště:

Doručení výsledků: Frýdlant Lékař:

IČP:

ČSA 66-67

Frýdlant v Čechách

Strana č. 1 z celkem 2

Datum a čas odběru:	6. 10. 2020 7:30	1. 4. 2021 10:55	7. 10. 2021 7:00	7. 10. 2021 7:00			
Název metody					Hodnocení	Ref. meze	Rozměr

BIOCHEMIE**Primární materiál: KREV****Sérum/Plazma**

Typ materiálu	Sérum.	Sérum.	Sérum.				
& Glukóza	-	-	3,5 -	*	< 4,1 - 5,6 >	mmol/l	-
& Bilirubin	-	-	9	*	< 21	μmol/l	-
Sérum/Plazma - minerály							
& Sodík (Na)	-	-	141	*	136 - 145	mmol/l	-
& Draslík (K)	-	-	4,9	*	3,5 - 5,1	mmol/l	-
& Chloridy (Cl)	-	-	103	*	98 - 107	mmol/l	-
Osmolalita-výp.(OSMV)	-	-	289	*	275 - 295	mmol/kg	-
Osmol.efekt.(OSME)	-	-	286	*	272 - 290	mmol/kg	-
Buffer base-výp.(BBS)	-	-	42,9	*	38,4 - 46,2	mmol/l	-

Sérum/Plazma - dusík.metab.

& Urea	-	-	3,6	*	2,7 - 8,1	mmol/l	-
& Kreatinin	-	-	69	*	44 - 80	μmol/l	-
Odhad glom.filtrace	-	-	1,464	*	1,300 - 2,500	ml/s	-

Sérum/Plazma - enzymy

& ALT	-	-	0,34	*	< 0,58	μkat/l	-
& AST	-	-	0,36	*	< 0,60	μkat/l	-
& GGT	-	-	0,51	*	< 0,70	μkat/l	-

Sérum/Plazma - tuky

& Cholesterol	-	-	5,0	*	2,9 - 5,0	mmol/l	-
HDL cholesterol	-	-	1,50	*	> 1,20	mmol/l	-
LDL cholesterol	-	-	3,09 +	*	1,20 - 3,00	mmol/l	-
LDL cholesterol-výp.	-	-	3,11 +	*	< 3,00	mmol/l	-
& Triacylglyceroly	-	-	1,05	*	< 1,70	mmol/l	-
Index aterogenity K.	-	-	2,3	*	< 3,0	jedn.	-
Rizikový index-výp.	-	-	3,33 -	*	3,50 - 5,00	1	-
Aterogenní index pl.	-	-	-0,15	*	-	-	-
non-HDL cholesterol	-	-	3,50	*	0,00 - 3,80	mmol/l	-

Sérum/Plazma - bílkoviny

& CRP	7,6 +	4,9	13,9 +	-	*	< 5,0	mg/l
-------	-------	-----	--------	---	---	-------	------

Primární materiál: MOČ**Moč - chemicky**

pH	5,0	-	-	5,0	*	4,5 - 7,5	-
Bílkovina	0	-	-	0	*	< 0	jedn.
Hnis	1 +	-	-	0	*	< 0	jedn.
Krev	1 +	-	-	1 +	*	< 0	jedn.
Glukóza	0	-	-	0	*	< 0	jedn.
Aceton	0	-	-	0	*	< 0	jedn.
Bilirubin	0	-	-	0	*	< 0	jedn.
Urobilinogen	0	-	-	0	*	< 0	jedn.
Specifická hustota	1020	-	-	1020	*	1003 - 1035	kg/m ³
Nitrity	0	-	-	0	*	< 0	jedn.
Barva materiálu	žlutá	-	-	žlutá	*	-	-
Turbidita moči	čirá	-	-	čirá	*	-	-

**Krajská nemocnice Liberec, a.s., Nemocnice Liberec**

Liberec I. Staré Město, Husova 357/10, PSČ 460 01, IČO 27283933

Identifikace

Narozen/a

Pohlaví

Plátce

F**111**

Adresa

A lergie negat.

CAVE

14.7.2020 10:09 Návštěva ambulance / ordinaceDg **M5457**

FW:14/36

KO:Le:14,1,Ery:4,89,Hbg:157,MCH:32,0,Trombo:321

CRP:5,1,

MOč:hnis: 1,krev: 1,le: 13,ery:9

OL

RA- otec , matka se léčí s vysokým TK, matka se srdeční arytmií, děti 2 zdravé, sourozence - 2 sestra zdravé, jedna problémy s krví, disp na hematologii

OA- operace APPE ve 13 letech, zlomenina ruky vlevo předloktí, pád z koně ve 14 letech, zlomenina kotníku vpravo ve 13 hodinak se neléčí, trvale léky nebere

PA- vychovatelka, učitelka, rozvedená, bydlí s dětmi

AA- neudává

GA- prody 2x, potrat, interrupce 0, poslední kontrola 2/2020, potíže nemá

abusus- kouří od 30 let, denně 10, alkohol občas pivo, kávu 2 denně

FA- nebere

NO- potíže s pateří od 16 let, nyní pacientka přešla k jinému OL, který začal řešit zvýšené leuko, myslela, že je to od ledvin, chodila k Dr. Kopalovi. Nyní potíže nemá, oční záněty neměla, klidové bolesti nemá, bolesti jinak má v oblasti LS vystřelující do oblasti kyčlí bilat, na bolesti brala Nimesil s efektem jiné potíže neudává obj. vadné zakřivení celé pateře, plochá Th, prohl.bed. lordosa, SI citlivé, s tužším pružením, LS se omezeně rozvíjí, záklon a lateroflexe volné, kyčle a perif.klouby v klidu závěr.-

VAS polytopní k vyloučení ankylosující spondylitis

Koxarthrosa l.utr.dysplazie,

dopor.dnes odběr HLAB 27 antigenu, obj MR SI syndesmos na 21.9.2020 v 10 hod, jinak pateř procvičovat,

neprochládnout, pohyb udržet, naše kontrola po MR, jinak Nimesil 100 mg 1-2 při potížích, kontrola se zákl.lab. + CRP

Vystavené žádanky:

Biochemické vyšetření: OKB LIB GENETICKÉ VYŠETŘENÍ

Magnetická rezonance

Medical4-UID

vytištěno 14.7.2020 10:45

Pacient byl srozumitelně poučen o Dg, léčebném režimu, způsobu užívání medikace (zdravotních pomůcek), měl možnost klást doplňující otázky, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám a tyto mu byly srozumitelné a v dostatečném rozsahu zodpovězeny

25,2 cm

**Krajská nemocnice Liberec, a.s., Nemocnice Liberec**

Liberec I, Staré Město, Husova 357/10, PSČ 460 01, IČO 27283933

Ambulance revmatologie 2.B

Adresa

Identifikace

Narozen/a

Pohlaví

Plátce

F**111**

Alergie negativní

CAVE

15.10.2020 08:35 Návštěva ambulance / ordinaceDg. **M5457**

6.10.2020 07:30

Krev - Krevní obraz: LE: 12,3 (++) ER: 4,68 HB: 155 HTC: 0,45 MCV: 96,1 MCH: 33,2 MCHC: 345 RDW: 10,9 TR: 296 MPV: 7,4**Sérum/Plazma - bilko:** S-CRP: 7,6 (+)**Moč - chemicky:** U-PH: 5,0 U-PRO: 0 U-HNIS: 1 (+) U-KREV: 1 (+) U-GLUK: 0 U-KETO: 0 U-BILI: 0 U-UBG: 0 U-HUSS: 1 020 U-NITR: 0 U-BARV: žlutá BM-TURB: čirá**Moč - mikroskopicky:** U-LEUK: 12 (+) U-ERY: 9 (+) U-BAKT: 1 U-EPDL: 18**Nezařazené metody:** REPI-ROZP: Překročen inter

FW 6/22

HLAB 27 antigen POZITIVNÍ

RTG LS páteře:**RTG pánve:****RTG SI skl.-AP proj.:**

Na bederní páteři je napřímená lordóza, osa není vybočená. Skelet je bez path. strukturálních změn, disky nejsou sniženy.

Na SI kloubech je sklerotizace subchondrálně oboustranně více v dolních částech [SI kloubů, kde jsou vpravo i drobné změny cystoidní. Jinak je struktura křížové kosti pravidlená. Oblouk S1 není zcela uzavřen.

Na kyčelních kloubech jsou minimální degenerativní změny, vpravo je lehká valgozita krčku. Hlavice jsou sférické bez strukturálních změn.

RE: Změny na obou SI kloubech mohou odpovídat sakroileitidě.

Spina bifida S1 occulta.

Oboustranně věku odpovídající koxarthróza.

Dop. MR SI kloubů. Vyšetření HLA-B27

MR SI kloubů:

Vyšetření provedeno v v KOR T2W(TSE) a STIR

Z á v ě r : Zn. chron. přetížení SIK bilat více vpravo s drobnými cystičkami v kaudální části SIK a v okolí se zvýšenou sklerotizací. Jinak bez edému, bez zn. akutního postižení.

Subj. od poslední kontroly oční ani jiné záněty neměla, potíže stejné, obj. . vadné zakřivení celé páteře, plochá Th, prohl.bed. lordosa, SI citlivé, s tužším pružením, LS se omezeně rozvíjí, záklon a lateroflexe volné, kyčle a perif.klouby v klidu
závěr.-

Ankylosující spondylitis st. I, HLAB 27 antigen pozitivní

VAS polytopní, známky z přetížení

Koxarthrosa l.utr.dysplazie;

dopor. pater procvičovat, neprochladnout, pohyb udržet, Nimesil 100 mg 1-2 při potížích, kontrola se zákl.lab. + CRP

za 1/2 roku, při potížích ev. opich ve čt. ve 13 hod