

25.7.2022

S pozdravem

závěr: Žádanka K - ad.: Neurologie, důvod: Prosim o vyšetření pacientky s polymyositidou.

Děkuji a zdravím

Odb.vyš.: Lab. výsl. ze dne 14.07.2022:

S_BIL: 10,60	S_BILCON: 3,80	S_ALT: 0,85	S_AST: 0,39	S_ALP: 1,29
GGT: 0,47	S_AMS: 1,10	S_AMSP: 0,75	S_CK: 0,75	S_UREA: 5,80
S_CREA: 73,00	S_URAT: 247,00	S_GLC: 5,66 (+)	S_CHOL: 6,95 (+++)	
S_HDLC: 1,63				
S_LDLC: 4,79 (+++)	S_TRIG: 1,16	non HDL: 5,32 (++++)	S_NA: 141,00	S_K:
4,40				
S_CL: 101,00	S_CRP: 0,30	S_TSH: 0,302 (-)	S_FT4: 13,84	B_ERC: 4,55
B_HB: 141,00	B_LKC: 8,48	Erytrocy_MCV: 87,70	Erytrocy_MCH: 31,00	
Erytrocy_MCHC: 353,00				
B_HCT: 0,399	B_PLT: 364,00	B_ESR1: 17,00 (+)	B_ESR2: 34,00 (+)	
Nález_MRUT: [redacted]		Odběr : 14.07.2022		
Lékař : [redacted]		Příjem : 14.07.2022		
Pacient: [redacted]		Odeslání: 20.07.2022		
Plátce : 111	Diagnoza: M0699			
Protokol : CL /1042 / 220714 (Konečný výsledek)				
Typ vzorku: Krev/sérum .				

Imunologie, autoimunita

Metoda	Výsledek	
RF IgM ELISA	22,000 Pozitivní	0,00U/ml17,990
RF IgA ELISA	6,300 Negativní	0,000 - 17,990 U/ml
RF IgG ELISA	11,400 Negativní	0,000 - 17,990 U/ml

AIS ambulantní informační systém

CTMOS spol.s.r.o. Brn

Anti-CCP IgA ELISA	0,350 Negativní	0,000 - 0,891
Anti-CCP IgG ELISA	0,370 Negativní	0,000 - 0,891
anti-Mi-2	Negativní	
anti-Ku	Negativní	
anti-PM-Scl100	Negativní	
anti-PM-Scl 75	Negativní	
anti-Jo-1	Negativní	
anti-SRP	Negativní	
anti-PL-7	Negativní	
anti-PL-12	Negativní	
anti-EJ	Negativní	
anti-OJ	Negativní	
anti-Ro-52	Pozitivní	

Pac.: Marcela Hlava

Komentář: IgG protilátky proti antigenům Ro-52 metodou imunoblot pozitivní.  
IgG protilátky proti antigenům Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ metodou imunoblot negativní.

ANF (ANA) IF - titrace	1:5120 Pozitivní	
Anti-ENA ELISA	7,750 Pozitivní	0,000 - 1,000
Anti-Sm ELISA	0,080 Negativní	0,000 - 1,000
Anti-SS-A ELISA	2,940 Pozitivní	0,000 - 1,000
Anti-SS-B ELISA	1,470 Pozitivní	0,000 - 1,000
Anti-Sm/U1RNP ELISA	0,080 Negativní	0,000 - 1,000
Anti-RNP-70 ELISA	0,100 Negativní	0,000 - 1,000
Anti-Scl-70 ELISA	0,180 Negativní	0,000 - 1,000
Anti-Centromera B ELISA	0,100 Negativní	0,000 - 1,000
Anti-Jo-1 ELISA	0,100 Negativní	0,000 - 1,000

Komentář: ANF - zrnitý typ fluorescence.

Nález\_MRUT: [redacted] Odběr : 14.07.2022  
Lékař : [redacted] Příjem : 15.07.2022  
Pacient: [redacted] Odeslání: 21.07.2022  
Plátce : 111 Diagnoza: M0699  
Protokol : CP /28693 / 2022 (Výsledkový list)

Typ vzorku: krev/sérum .

1  
Syst. sklerodermie profil IgG ImuPozitivní

Reaguje se specifickými antigeny: R0-52, Scl-70  
Myopatie profil IgG Imunoblot.Pozitivní

Reaguje se specifickými antigeny: Ro52

Pacient u nás vyšetřen na autoprotiátky opakovaně.  
Opakovaně prokázána pozitivita autoprotiátek: anti-Ro52 a Scl-70