

Alergie, atopie					
Imunoglobulin E	krev-sérum	30,900		0,000 - 165,000	IU/ml
Autoimunita - GIT+hepatologie					
anti tTG IgA	krev-sérum	0,7	negativní	0,0 - 7,2	AU/ml
Autoimunita - revmatologie					
anti CCP IgG	krev-sérum	0,6	negativní	0,0 - 7,0	U/ml
ANP IF Screening	krev-sérum	neg..	negativní		+/-
Revmatoidní faktor	krev-sérum	< 7,9	negativní	0,0 - 12,5	IU/ml
Blot - systémová sklerodermie					
anti Scl-70	krev-sérum	neg..	negativní		+/-
anti CENP A	krev-sérum	neg..	negativní		+/-
anti CENP B	krev-sérum	neg..	negativní		+/-
anti RP11	krev-sérum	hran.	hraniční		+/-
anti RP155	krev-sérum	neg..	negativní		+/-
anti Fibrilarin	krev-sérum	neg..	negativní		+/-
anti NOR90	krev-sérum	neg..	negativní		+/-
anti Th/To	krev-sérum	neg..	negativní		+/-
anti PM-Scl100	krev-sérum	neg..	negativní		+/-
anti PM-Scl75	krev-sérum	neg..	negativní		+/-
anti Ku	krev-sérum	neg..	negativní		+/-
anti PDGFR	krev-sérum	neg..	negativní		+/-
anti Ro-52	krev-sérum	neg..	negativní		+/-

Primární materiál pro biochemii: Krev					
Sérum/Plazma - bílkoviny					
Imunoglobulin A	sérum	1,85	*	0,84 - 4,37	g/l
Sérum/Plazma - hormony					
TSH	sérum	2,095	*	0,400 - 5,600	mU/l
FT4	sérum	10,48	*	8,90 - 16,40	pmol/l
Odesláno					
Odesláno - LBC - OKM	- 	1			-

Sérum/Plazma - základ									
& Glukóza		sérum	4,2		*		3,5 - 5,6	mmol/l	
& Bilirubin		sérum	11		*		< 18	μmol/l	
Sérum/Plazma - ionty									
& Sodík		sérum	140		*		135 - 145	mmol/l	
& Draslík		sérum	4,1		*		3,6 - 5,4	mmol/l	
& Chloridy		sérum	105		*		96 - 109	mmol/l	
Buffer base séra		sérum	39,1		*		38,4 - 46,2	mmol/l	
Osmolalita efektivní		sérum	284		*		268 - 288	mmol/kg	
Osmolalita - výpočet		sérum	290		*		275 - 295	mmol/kg	
Sérum/Plazma - enzymy									
& ALT		sérum	0,31		*		0,10 - 0,60	μkat/l	
& AST		sérum	0,35		*		< 0,60	μkat/l	
& GGT		sérum	0,35		*		< 0,70	μkat/l	
ALP		sérum	0,65		*		0,50 - 2,90	μkat/l	
CK		sérum	1,75		*		< 3,21	μkat/l	
FIB-4 skóre		výpočet	1,38 +		*		< 1,30	-	
Hodnocení FIB-4: 1,3 - 2,6 střední riziko latentí fibrózy.									
Sérum/Plazma - dusík, metabolismmus									
& Urea		sérum	5,4		*		2,0 - 7,5	mmol/l	
& Kreatinin		sérum	63		*		59 - 108	μmol/l	
Glomerulární filtrace CK-EPI		výpočet	1,63		*		<= 1,15 - 2,00 =>	ml/s	
Sérum/Plazma - bílkoviny									
& C - reaktivní protein		sérum	0,7		*		0,0 - 8,0	mg/l	
Sérum/Plazma - kardiomarkery									
Myoglobin		sérum	30,52		*		< 60,00	μg/l	
Sérum/Plazma - lipidy									
& Cholesterol		sérum	5,18 +		*		2,90 - 5,00	mmol/l	
HDL cholesterol		sérum	2,39		*		> 1,20	mmol/l	
& Triacylglyceroly		sérum	0,45		*		0,45 - 1,70	mmol/l	
LDL cholesterol		sérum	2,69		*		< 3,00	mmol/l	
LDL cholesterol - výpočet		sérum	2,62 +		*		1,20 - 2,60	mmol/l	
Aterogenní index plazmy		sérum	-0,73				1		
non-HDL cholesterol		sérum	2,79		*		< 3,80	mmol/l	
Sérum/Plazma - hormony									
TSH		sérum	2,955		*		0,400 - 5,600	mU/l	
Sérum/Plazma - speciální vyšetření									
25-hydroxyvitamin D		sérum	87,1		*		75,0 - 100,0	nmol/l	
Nesrážlivá plná krev									
Sedimentace 1		plná krev	2 -		*		3 - 12	mm	
Sedimentace 2.		plná krev	5 -		*		9 - 28	mm	





