


Výsledkový list

k průvodce číslo:
250627/BUD/60860 Rutina
číslo sestavení: 1

Unilabs Diagnostics, k.s.

Evropská 2589/33B, 160 00, Praha 6
IČO: 60470488, vedená u MS v Praze pod A 76193
☎ 800 737 383 / ✉ klienti@unilabs.com



ČP: [redacted] Datum narození: [redacted] Revmatologická ambulance
Plátce: 111 Dg.: M2559 Věk: 36 Pohlaví: M Lovosická 40 Tel: 266 010 135
Odběr: 27.06.2025 08:16 Přijato: 27.06.2025 08:17 199 00 Praha 9 Svozová trasa: OM P9
IČP: 09002060 / 109 Lovosická

Název vyšetření	Výsledek	Jednotka	Meze	Hodnocení
Biochemie - krev				
Základní biochemická vyšetření				
BUD AM S_Urea	6,44	mmol/L	3,20 - 8,10	*
BUD AM S_Kreatinin	68	μmol/L	64 - 104	*
BUD C_CKD-EPI	1,95	ml/s/1,73 m2	1,50 - 3,00	*
BUD S_Kyselina močová	437	μmol/L	230 - 480	*
BUD AM S_Bilirubin celkový	3,70	μmol/L	5,00 - 25,00	*
BUD AM S_ALT	1,29	μkat/L	0,17 - 1,17	*
BUD AM S_AST	0,38	μkat/L	0,25 - 0,75	*
BUD C_FIB-4	1,53			
BUD S_GGT	2,42	μkat/L	0,17 - 1,33	*
BUD S_ALP	3,89	μkat/L	0,58 - 1,75	*
Proteiny				
BUD S_Celková bílkovina	73	g/L	65 - 85	*
BUD AM S_CRP	89,7	mg/L	0,0 - 5,0	*
BUD S_RF	5	kU/L	0 - 14	*
Hematologie				
Krevní obraz				
BUD AM B_Leukocyty	16,4	10 ⁹ /L	4,0 - 10,0	*
BUD AM B_Erytrocyty	5,09	10 ¹² /L	4,00 - 5,80	*
BUD AM B_Hemoglobin	148	g/L	135 - 175	*
BUD AM B_Hematokrit	0,453		0,400 - 0,500	*
BUD AM B_MCV	88,9	fL	82,0 - 98,0	*
BUD AM B_MCH	29,0	pg	28,0 - 34,0	*
BUD AM B_MCHC	326	g/L	320 - 360	*
BUD AM B_RDW	14,3	%	10,0 - 15,2	*
BUD AM B_Trombocyty	61	10 ⁹ /L	150 - 400	*
BUD AM B_MPV	8,0	fL	7,8 - 12,8	*
Diferenciál				
BUD B_Neutrofilů	0,733		0,450 - 0,700	*
BUD B_Eozinofilů	0,028		0,000 - 0,050	*
BUD B_Bazofilů	0,009		0,000 - 0,020	*
BUD B_Lymfocyty	0,186		0,200 - 0,450	*
BUD B_Monocyty	0,036		0,020 - 0,100	*
BUD B_LUC	0,007		0,000 - 0,055	*
BUD B_Neutrofilů abs. počet	12,05	10 ⁹ /L	2,00 - 7,00	*
BUD B_Eozinofilů abs. počet	0,47	10 ⁹ /L	0,00 - 0,50	*
BUD B_Bazofilů abs. počet	0,15	10 ⁹ /L	0,00 - 0,20	*
BUD B_Lymfocyty abs. počet	3,06	10 ⁹ /L	0,80 - 4,00	*
BUD B_Monocyty abs. počet	0,59	10 ⁹ /L	0,08 - 1,20	*
BUD B_LUC abs. počet	0,12	10 ⁹ /L	0,00 - 0,50	*

Mikroskopické hodnocení

BUD B_Popis změn trombocytů Trombocyty souhlasí - 65/1000 ery

Sedimentace

BUD B_FW (ESR) 85 mm/h 2 - 28 | | * |

Komentář k výsledkům: Hlášeno lékařka nezastižena/Kejvalová 27.6.25 11.06

Dodáme: ELFO bílkovin, imunofixace séra, ANA IgG, ENA screen IgG, dsDNA IgG, ANA, MPO, PR3, Anti-CCP IgG

Poznámka lékaře: Export do PC

Název vyšetření	Výsledek	Jednotka	Meze	Hodnocení
Imunologie				
Autoprotilátky základní - IgG				
HAD AM S_ANA IgG	Negativní	1.80		
HAD S_ENA screen IgG	0,62	RU/ml	0,00 - 20,00	negativní
HAD S_dsDNA IgG	0,10	COI	0,00 - 1,00	negativní
ANA/ENA typizace BLOT IgG				
HAD S_Jo-1	Negativní			
HAD S_PL-7	Negativní			
HAD S_PL-12	Negativní			
HAD S_PmScl	Negativní			
HAD S_CENP-A	Negativní			
HAD S_CENP-B	Negativní			
HAD S_Scl-70	Negativní			
HAD S_Ro52	Negativní			
HAD S_Ro60 (SS-A)	Negativní			
HAD S_La (SS-B)	Negativní			
HAD S_RNP-A	Negativní			
HAD S_RNP-C	Negativní			
HAD S_RNP-68/70	Negativní			
HAD S_SmB	Negativní			
HAD S_SmD	Negativní			
HAD S_P0	Negativní			
HAD S_PCNA	Negativní			
HAD S_dsDNA	Negativní			
HAD S_Histony	Negativní			
HAD S_Nucleosomy	Negativní			
HAD S_DFS70	Negativní			
HAD S_M2	Negativní			
ANCA typizace IgG				
HAD S_MPO	0,1	COI	0,0 - 1,0	negativní
HAD S_PR3	0,1	COI	0,0 - 1,0	negativní
Revmatologie Ab.(krev)				
HAD S_Anti-CCP IgG	<1,0	RU/ml	0,0 - 5,0	negativní
Komentář k výsledkům: Hlášeno lékařka nezastřížena/Kajvalová 27.6.23 11:06 ELFO: alfa1+, alfa2+, beta2+, akutně zánětlivá křivka				
Poznámka lékaře: Export do PC				

AM = metoda v rozsahu akreditace. Přehled laboratorních vyšetření je dostupný na www.unilabs.cz. Informace o postupech odběru včetně preanalytických podmínek najdete v laboratorní příručce na www.unilabs.cz. Informace o nejistotách měření jsou na vyžádání u vedoucího laboratoře. Bez souhlasu laboratoře nemůže být protokol reprodukován jinak než celý. Legenda káňového systému: S_sérum, P_plazma, B_krev, U_moč, dU_odpad v moči, F_stolice, Pu_punktát. V případě káňového systému S, P a B je primárním vzorkem krev.

Název vyšetření		Výsledek	Jednotka	Meze	Hodnocení	
Biochemie - krev						
ELFO bílkovin						
BUD	S_Bílkovina ELFO	73,0	g/L	65,0 - 85,0		*
BUD	S_Albumin ELFO	0,472	rel.j.	0,520 - 0,651		*
BUD	S_Alfa-1-globuliny	0,031	rel.j.	0,010 - 0,030		*
BUD	S_Alfa-2-globuliny	0,188	rel.j.	0,095 - 0,144		*
BUD	S_Beta-1-globuliny	0,098	rel.j.	0,060 - 0,098		*
BUD	S_Beta-2-globuliny	0,077	rel.j.	0,026 - 0,058		*
BUD	S_Gama-globuliny	0,134	rel.j.	0,107 - 0,203		*
BUD	C_Albumin/globulin kvocient	0,89		1,25 - 2,50		*
Komentář k výsledkům: Hlášeno lékařka ozastřena/Kelvin d. 22. 6. 2014 11:22						*

Komentář k výsledkům: Hlášeno lékařka nezastižena/Kejvalová 27.6.25 11:06 ELFO: alfa1+, alfa2+, beta2+: akutně zánětlivá křivka

Dodáme: ANA IgG, ENA screen IgG, dsDNA IgG, ANA, MPO, PR3, Anti-CCP IgG

Poznámka lékaře: Export do PC

AM = metoda v rozsahu akreditace. Přehled laboratorních vyšetření je dostupný na www.unilabs.cz. Informace o postupech odběru včetně preanalytických podmínek najdete v laboratorní příručce na www.unilabs.cz. Informace o nejistotách měření jsou na vyžádání u vedoucího laboratoře. Bez souhlasu laboratoře nemůže být protokol reprodukován jinak než celý. Legenda tkáňového systému: S_sérum, P_plazma, B_krev, U_moč, dU_odpad v moči, F_stolice, Pu_punktát. V případě tkáňového systému S, P a B je primárním vzorkem krev.

Vydávající laboratoř

BUD **A** Unilabs Diagnostica, k.s. Laboratoř

00131 MPO	<0.2	IU/ml	
00132 PR3	<0.6	IU/ml	(0 - 5)
00685 ANA screen	negativní	arb.j.	(0 - 3)
00686 ASCA IF IgA	negativní	arb.j.	(0 - 10000)
00687 ASCA IF IgG	negativní	arb.j.	(0 - 10000)
20580 ANCA screen IF	negativní	arb.j.	(0 - 10000)
09481 aTPO	<10	IU/ml	
09478 aTG	<20	IU/ml	(0 - 35)
10406 Tk. transgl. IgA	<8	IU/ml	(0 - 40)
00136 Tryptáza	6.95	U/ml	(0 - 8)
		ug/l	(0 - 11.4)

buněčná imunita

10644 CD3 (%lymfocytů)	82	%	(55 - 83)
06458 Absol.p.CD3+ ly	2.6 >>	$\cdot 10^9/l$	(0.7 - 2.1)
10684 CD4 (%lymfocytů)	59 >>	%	(28 - 57)
06650 Absol.p.CD4+ ly	1.9 >>	$\cdot 10^9/l$	(0.3 - 1.4)
10766 CD3+CD8+ (%lymfo)	19	%	(10 - 39)
06632 Absol.p.CD8+ ly	0.6	$\cdot 10^9/l$	(0.2 - 0.9)
10614 CD20 (%lymfocytů)	6	%	(6 - 19)
06353 Absol.p.CD20+ ly	0.19	$\cdot 10^9/l$	(0.1 - 0.5)
06728 CD4/CD8	3.11 >>	1	(1.6 - 2.4)
03795 %CD3-CD56+ (NKB)	12	%	(4 - 18)
20514 %CD3+CD56+	0.5	%	(0 - 4)
00018 Absol.p. NK bun.	0.39	$\cdot 10^9/l$	(0.12 - 0.54)
07962 HLA-B27	negativní		

KO +diff

02380 Leukocyty

03589 Absol.p.lymfo	14.5 >>	$\cdot 10^9/l$	(4 - 10)
03616 Absol.p.neutr.	3.22	$\cdot 10^9/l$	(0.8 - 4)
03595 Absol.p.monocytů	9.74 >>	$\cdot 10^9/l$	(2 - 7)
	0.58	$\cdot 10^9/l$	(0.08 - 1.2)

03500 Absol.p.eosin.

03469 Absol.p.basofilů	0.87 >>	$\cdot 10^9/l$	(0 - 0.5)
01673 Erytrocyty	0.55	$\cdot 10^9/l$	(0 - 0.2)
03374 Hemoglobin	5.5	$\cdot 10^{12}/l$	(4 - 5.8)
20507 Hematokrit	160	g/l	(135 - 175)
02417 Sřední obj. ery	0.473	-	(0.4 - 0.5)
20508 Hemoglobin ery	85.8	g/l	(82 - 98)
20509 Sřední konc. Hb	29	pg	(28 - 34)
00011 Neu-segment	330	g/l	(320 - 360)
00012 Neu-tyč	64.5	%	(47 - 70)
	2	%	(0 - 4)

00013 Eosinofily

00014 Basofily	6 >>	%	(0 - 5)
00015 Monocyty	1	%	(0 - 2)
00016 Lymfocyty	4	%	(2 - 12)
00017 Plasm.bun.	21	%	(20 - 45)
00020 Myelocyty	2	%	(0 - 100)
	0.5 <<	%	(1 - 100)

02686 Trombocyty

	46 <<	$\cdot 10^9/l$	(150 - 400)
--	-------	----------------	-------------

Komentář k nálezu

V bílém krevním obraze hypergranulace neutrofilů.
V červeném krevním obraze terčovité ery+, 2schisto/1000ery.
Trombocyty v mikroskopu cca $50 \times 10^9/l$.

kožní prick testy s inhalačními alergeny prokazují susp. časnou přecitlivělost na pyl břízy a jasanu
kontrola neg 0 kontrola poz 12mm, D farinae 0, D pteron, aspergillus 0, alternaria 0, cladosporium 0
, liska 0, bříza 3, olše 0, bojínka 0, 5 trav 0, mouka pš., drnavec 0, jasan 3, pelyněk 0, ambrosie 0, kočka 0, pes 0,
kravské ml

Protokol o výsledku laboratorních vyšetření

Číslo protokolu: 9767

Typ: rutinní

Přijato: 29.07.2025

08:10

Odběr: 29.07.2025

07:50

Žadatel
LÁDVÍ

Diagnosa: DB49, M351
 Pátce: 111
 Typ séra: HEMOLYTICKÉ

Prim. materiál: krev

Metoda a typ materiálu		Výsledek	Jednotky	Referenční meze	Hodnocení
HUMORÁLNÍ IMUNITA					
*IgG	serum	10.0	g/l	7-16	
*IgA	serum	1.45	g/l	0.7-4	
*IgM	serum	1.76	g/l	0.4-2.3	
*IgE	serum-I	14	IU/ml	2-150	
*C3	serum	hemolyt. sérum	g/l		
*C4	serum	hemolyt. sérum	g/l		
*CH50	serum	86	U/ml	41.7-95.1	
*CRP	serum	12.9	mg/l	0-6	zvýšeno
C1-INHIBITOR					
C1 inhibitor	serum	0.33	g/l	0.21-0.38	
*C1-inh funkce	serum	155	%		
Komentář?	serum	< 40 % nízká koncentrace funkčního C1-inh 41 - 67 % snížená koncentrace, doporučujeme zopakovat > 68 % normální výsledek			
PROT. AKUT. FÁZE					
*Alfa-1 antitryps	serum	1.29	g/l	0.9-2	
IMUNOFIX. SÉRUM					
*Monoklonální IgG	serum	negativní			
*Monoklonální IgA	serum	negativní			
*Monoklonální IgM	serum	negativní			
*Monoklon. kappa	serum	negativní			
*Monoklon. lambda	serum	negativní			
POTR. INTOLERANCE					
*Tk. transgl. IgA	serum	<8	U/ml	0-8	
AUTOPROT. ORG. NSP					
*ANA screen	serum	negativní			
AUTOPROT. ORG. SPC					
ANCA screen IF	serum	negativní			
MPO	serum-R	<0.2	IU/ml	0-5	
PR3	serum-R	<0.6	IU/ml	0-3	
*ASCA IF IgA	serum	negativní			
*ASCA IF IgG	serum	negativní			
*aTPO	serum-I	<10	IU/ml	0-35	
*aTG	serum-I	<20	IU/ml	0-40	
Tryptáza	serum-C	6.95	ug/l	0-11.4	

Metody označené ** jsou v rozsahu akreditace

Komentář

Z důvodu dodání interferenčního materiálu (hemolytické sérum) mohou být výsledky zkreslené.

Degradace histaminu bude vyšetřena v jiném termínu

M-komponenta neprokázána

Kódy výkonů a jejich četnost

91129x1, 91131x1, 91133x1, 91189x1, 91153x1, 91149x1, 91125x1, 91363x1, 91359x1, 91397x1, 97111x1, 91277x1, 91279x1, 91317x1, 91487x2, 91323x1, 93217x1, 93231x1, 91565x1, 91575x1,

Protokol o výsledku laboratorních vyšetření

Diagnosa: D849, M351
Pátce : 111

Číslo protokolu: 9768
Přijato: 29.07.2025
Odběr: 29.07.2025

Typ: rutinní
08:10
07:50

Žadatel
LADVI

Prim. materiál: krev

Metoda a typ materiálu

KREVNÍ OBRAZ

Erytrocyty
Hemoglobin
Hematokrit
Střední obj. ery
Hemoglobin ery
Střední konc. Hb

Trombocyty

Leukocyty
RUČNÍ DIF

Lymfocyty
Neu-segment
Neu-tyč
Monocyty
Eosinofily
Basofily
Plasm.bun.
Myelocyty

Absol.p.lymfo

Absol.p.neutr.

Absol.p.monocytů

Absol.p.eosin.

Absol.p.basofilů

BUNĚČNÁ IMUNITA

*CD3 (%lymfocytů)

Absol.p.CD3+ ly

*CD4 (%lymfocytů)

Absol.p.CD4+ ly

*CD3+CD8+ (%lymfo)

Absol.p.CD8+ ly

CD4/CD8

*CD20 (%lymfocytů)

Absol.p.CD20+ ly

*%CD3-CD56+ (NKb)

Absol.p. NK bun.

%CD3+CD56+

HLA-B27

*HLA-B27

Výsledek Jednotky

Referenční meze Hodnocení

5.5 *10¹²/l

160 g/l

0.473

85.8 fl

29 pg

338 g/l

46 *10⁹/l

14.5 *10⁹/l

21 %

64.5 %

2 %

4 %

6 %

1 %

1 %

0.5 %

3.22 *10⁹/l

9.74 *10⁹/l

0.58 *10⁹/l

0.87 *10⁹/l

0.15 *10⁹/l

82 %

2.6 *10⁹/l

59 %

1.90 *10⁹/l

19 %

0.6 *10⁹/l

3.11

6 %

0.19 *10⁹/l

12 %

0.39 *10⁹/l

0.5 %

negativní

4-5.8

135-175

0.4-0.5

82-98

28-34

320-360

150-400

4-10

20-45

47-70

0-4

2-12

0-5

0-2

zvýšeno

zvýšeno

zvýšeno

0.8-4

2-7

0.08-1.2

0-0.5

0-0.2

55-83

0.7-2.1

28-57

0.3-1.4

10-39

0.2-0.9

1.6-2.4

6-19

0.1-0.5

4-18

0.12-0.54

0-4

výrazně sníženo/
zvýšeno

zvýšeno

zvýšeno

zvýšeno

zvýšeno

zvýšeno

zvýšeno

zvýšeno

zvýšeno

zvýšeno


Komentář

V bílém krevním obraze hypergranulace neutrofilů.
V červeném krevním obraze terčovité ery+, 2schisto/1000ery.
Trombocyty v mikroskopu cca 50x10⁹/l.

Kódy výkonů a jejich četnost

96163x1, 96315x1, 96711x1, 96713x1, 91439x7,

Metody označené ** pou v rozsahu akreditace



Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, IČO: 00064211
Oddělení klinické hematologie a krevní transfuze
Primářka: MUDr. Steinbauerová Renata

KONTAKT
Tel.: 266 082 403
Fax: 266 082 291
Email:
www.bulovka.cz

AMBULANTNÍ VYŠETŘENÍ

Příjmení a jméno: [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]
Poř.: 111

AMBULANTNÍ VYŠETŘENÍ ZE DNE: 17.06.2025 - 11:35
D694 Jiná primární trombocytopenie

NO: Pac. vyš. zde naposledy v r. 2019, nyní znova odeslán PL pro migrující otoky měkkých tkání (lýtko a páže), lab. leukocytóza a elevace CRP. Vyš. na KIN- infekční etiolo. nebyla prokázána, dále nález konzultován s revmatologem, osobně vyš. revmatologem zatím nebyl.

Subj: rec. vyš. pro bolesti hlavy, otok levého lýtko, který rychle odezněl, dále v dubnu znova bolesti hlavy + otok pravého lýtko, rýma, kašel, otok loktů, subfebrilie do max. 37,8°C, nyní pobolívá čelist vpravo, jinak bez krv. projevů, vysmrkává hleny, jinak bez krv. projevů, rec. hodně zhubl - cíleně
Obj: TK 149/98, P 116/min reg., výška 186 cm, váha 95 kg
orient., spolupracuje, přim. výživy a hydratace, eupnoe, anikterická, bez krv. projevů, četné névy na trupu
LU v periférii nezvětšené, dýchání čisté, sklípkové, akce srd. prav., tachykardie
břicho v nivau, měkké, prohmatné, bez rezistence, H.L. nezv., DK bez otoků, bez zn. TEN,

Z provedených vyš:

- biochem: JT, ren fce, metabol. Fe, B12, folaty, CRP - mírná hyperurikemie, ost. v normě
- panel zákl. autoprotilátek - slabě pozit. ANA IgG, CIK
- antitrombocyt. protilátky, antigranulo, HLA - ad UKHT - negativní.
- FACS z perif. krve - ad ÚHKT - normální nález. bez průkazu patologické, monoklon. populace ve smyslu hematolog. malignity.
- krevní skupina - A Rh pozit.
- koagulační vyš. - v normě
- ~~event. doplníme vyš. fce trombo - VFN - termín sčítím~~

S+P: v normě

MUDr. Faltusová Zuzana 04.04.2019-09:30

Sonografie břicha:

Závěr: Nález na sono břicha v přehledném rozsahu v mezích normy.

04.04.2019-09:10

Dnes kontrolní lab. vyš:

KO + dif + ret
APTT, Quick, AT III, fbg
JT, ren fce, LDH, metabol. Fe, aktivní B12, folaty
panel zákl. autoprotilátek
HLA, anti trombo, antigranulo protilátky
vyš. agregace trombo - ad VFN
PNH
Vyš. Gaucherovy a Niemann Pick choroby
FACS z PK?

HEM / Odběr: 17.06.2025-10:02 / Příjem: 17.06.2025-10:36 / OKJA

Leukocyty	19.4 10 ⁹ /L	4.0-10.0
Erytrocyty	5.24 10 ¹² /L	4.00-5.80
Hemoglobin	151 g/L	135-175
Hematokrit	0.444 l/l	0.400-0.500
Střední objem erytrocytů	84.7 fL	82.0-98.0
Průměrné množství Hb v erytrocytu	29 pg	26-34
Průměrná konc. Hb v erytrocytu	0.340 kg/L	0.320-0.360
Distribuční šíře velikosti erytrocytů	14.5 %	10.0-15.2
Trombocyty	45 10 ⁹ /L	150-400
Destičkový hematokrit	0.040 x10 mL/L	0.120-0.350

střední objem trombocytů	9.8	fL	7.8-12.8
Distribuční šířka velikosti trombocytů	8.9	fL	9.0-17.0
Neutrofily (relativní počet)	0.83	1/1	0.45-0.70
Lymfocyty (relativní počet)	0.11	1/1	0.20-0.45
Monocyty (relativní počet)	0.03	1/1	0.02-0.12
Eosinofily (relativní počet)	0.01	1/1	0.00-0.05
Basofily (relativní počet)	0.01	1/1	0.00-0.02
IG (relativní počet)	0.009	1/1	0.000-0.006
Neutrofily (absolutní počet)	16.2	10 ⁹ /L	2.0-7.0
Lymfocyty (absolutní počet)	2.1	10 ⁹ /L	0.8-4.0
Monocyty (absolutní počet)	0.5	10 ⁹ /L	0.1-1.2
Eosinofily (absolutní počet)	0.3	10 ⁹ /L	0.0-0.5
Basofily (absolutní počet)	0.2	10 ⁹ /L	0.0-0.2
IG (absolutní počet)	0.18	10 ⁹ /L	0.00-0.06
NLR (poměr neutrofily/lymfocyty)	7.63	1/1	<4.00
Retikulocyty-rel	1.8	%	0.5-2.5
Retikulocyty-abs	95	10 ⁹ /L	25-100
Nezralá frakce retikulocytů (IRF)	0.136	1/1	0.027-0.149
Obsah hemoglobinu v retikulocytech	33.0	pg	28.0-35.0
DIF mikroskopicky	doplníme		
ICIS	3		

HEM / Odběr: 17.06.2025-10:02 / Příjem: 17.06.2025-10:36 / OKHA

Protromb. test (Quick): čas	15.5	s	
Protromb. test (Quick): R	1.17	1/1	0.80-1.20
Protromb. test (Quick): INR	1.19	1/1	
Protromb. test (Quick): normál	13.2	s	
APTT	32.8	s	
APTT R	1.01	1/1	0.80-1.20
APTT normál	32.6	s	
Fibrinogen	6.25	g/L	2.00-4.00
Antitrombin	115	%	80-120

Závěr: Nejasné intermit. myalgie, otoky měkkých tkání, stěhované, spont. odeznívající po cca 2 týdnech, subfebrilie.

Anamn. familiární trombocytopenická purpura + susp. trombocytopenie, pozit. fragilita kapilar. Chronická neprogredující trombocytopenie asymptomatická.

Mírná chron. leukocytóza s neutrofilii + mírná polyglobulie, reaktivní nález při nikotinismu.

Hematologický nález dle dokum. stabilní od r.2019

Doporučení:

- nutné doplnit revmatologické vyš.

- zatím bez hematolog. th

Kontrola 22.07.25 v cca 11.00

Rp:


0265396 KETONAL PROLONG/100MG TBL PRO 20/1bal. 1 x denně při bolesti

0173246 SKUDEXA/75MG/25MG TBL FLM 15 III/1bal. 1 tbl na noc při bolesti

čísla receptů: 1904014207/Platnost: 14 dnů

čísla ePreskripce: POEGJRQM6K85 - sms

Účet: v: 09543, 22021, 09119



AMBULANTNÍ VYŠETŘENÍ

Příjmení a jméno

Adresa

Rodné číslo

Poj.: 111

AMBULANTNÍ VYŠETŘENÍ ZE DNE: 22.07.2025 - 12:10

D694 Jiná primární trombocytopenie

NO: Pac. vyš. zde naposledy v r. 2019, nyní znova odeslán PL pro migrující otoky měkkých tkání (lýtko a páže), lab. leukocytóza a elevace CRP. Vyš. na KIN- infekční etiolo. nebyla prokázána, dále nález konzultován s revmatologem, osobně vyš. revmatologem zatím nebyl.

Subj: přetrvávají kostní problémy - nyní bolí levá čelist až k uchu, vpravo potíže odezněly, byl vyš. revmatologem (negat. nález), včetně scinti - detekce zánětu, kde takéž normální nález, neprokázána ložiskové patologické zvýšení akumulace radiofarmaka- inf. fokus, popsáno nápadné rozšíření kostní dřeviny do periferie, nyní bere Detralex pro nález krve z konečníku, na toaletním papíře, v plánu řešení s PL, přetrvávají večerní teploty s max. 37,5°C, pravidl. další váhový úbytek (pro bolest čelisti)

Obj: TK 133/94, P 116/min reg., výška 186 cm, váha 93 kg
orient., spolupracuje, přim. výživa a hydratace, eupnoe, anikterická, bez krv. projevů, četné névy na trupu
LU v periférii nezvětšené, dýchání čisté, sklípkové, akce srd. prav., tachykardie
břicho v nivau, měkké, prohmatné, bez rezistence, HL nezv., DK bez otoků, bez zn. TEN,

Z provedených vyš:

- biochem: JT, ren fce, metabol. Fe, B12, folaty, CRP - mírná hyperurikemie, ost. v normě
- panel zákl. autoprotilátek- slabě pozit. ANA IgG, CIK
- antitrombocyt. protilátky, anti-granulo, HLA - ad UKHT - negativní
- FACS z perif. krve - ad ÚHKT - normální nález, bez průkazu patologické, monoklon. populace ve smyslu hematolog. malignity,
- krevní skupina - A Rh pozit.
- koagulační vyš.- v normě
- agregace trombo - VFN - pozit.
- bcr- abl - negativní (18.06.2025)
- vyš. k vyloučení Gaucherovy, Niemann Pick choroby - výsledek dodat.

04.04.2019

S+P: v normě

04.04.2019-09:30

04.04.2019

Sonografie břicha:

Závěr: Nález na sono břicha v přehledném rozsahu v mezích normy.

04.04.2019-09:10

VFN / Odběr: 16.07.2025-10:10 / OKHA

PFA 100 col/epi	# > 300 s	83-169
PFA 100 col/ADP	# 219 s	60-126
Interpretace	viz. text -	
Laboratorní poznámka . . .		

Interpretace:

Agregace vyšetřena na PFA-200. Oba CT prodloužené.

Závěr:

Porucha agregace či adhezivní destiček. Možná dysfunkce vWF.

Doporučujeme provést podrobnější vyšetření funkce krevních destiček.

BIO / Odběr: 17.06.2025-10:01 / Příjem: 17.06.2025-10:44 / OKHA

Urea	* 2.65 mmol/l	2.80-7.20
Kreatinin	68 µmol/l	64-104
Kyselina močová	414 µmol/l	208-428
Bilirubin celkový	12 µmol/l	0-21
AST	0.24 µkat/l	<0.85
ALT	0.54 µkat/l	<0.85
ALP	* 2.65 µkat/l	0.67-2.50

LD	2.1	μkat/l	<0.92
CRP	47	mg/l	<5.0
železo	9.9	μmol/l	10.5-28.3
Vazebná kapacita železa	59.9	μmol/l	44.8-71.6
Transferin	2.33	g/l	2.00-3.60
Saturace transferinu	17	%	20-50
Peritin	281	pg/l	24-336
Vitamin B12	345	pmol/l	133-675
Vitamin B12 aktivní	53.6	pmol/l	37.5-188.0
Kontroloval: 17.06.2025-12:58			

Dnes lab. kontrola:

REN / Odběr: 22.07.2025-11:39 / Příjem: 22.07.2025-11:51 / OKHA

Leukocyty	15.0	10 ⁹ /L	4.0-10.0
Erytrocyty	5.55	10 ¹² /L	4.00-5.80
Hemoglobin	161	g/L	135-175
Hematokrit	0.477	l/l	0.400-0.500
Střední objem erytrocytů	85.9	fL	82.0-98.0
Průměrná množství Hb v erytrocytu	29	pg	28-34
Průměrná konc. Hb v erytrocytu	0.338	kg/L	0.320-0.360
Distribuční šíře velikosti erytrocytů	13.8	%	10.0-15.2
Trombocyty	44	10 ⁹ /L	150-400
Destičkový hematokrit	0.040	×10 mL/L	0.120-0.350
Střední objem trombocytů	8.9	fL	7.8-12.8
Distribuční šíře velikosti trombocytů	7.8	fL	9.0-17.0
Neutrofily (relativní počet)	0.77	l/l	0.45-0.70
Lymfocyty (relativní počet)	0.17	l/l	0.20-0.45
Monocyty (relativní počet)	0.03	l/l	0.02-0.12
Eosinofily (relativní počet)	0.01	l/l	0.00-0.05
Basofily (relativní počet)	0.01	l/l	0.00-0.02
IG (relativní počet)	0.009	l/l	0.000-0.006
Neutrofily (absolutní počet)	11.5	10 ⁹ /L	2.0-7.0
Lymfocyty (absolutní počet)	2.5	10 ⁹ /L	0.8-4.0
Monocyty (absolutní počet)	0.5	10 ⁹ /L	0.1-1.2
Eosinofily (absolutní počet)	0.2	10 ⁹ /L	0.0-0.5
Basofily (absolutní počet)	0.2	10 ⁹ /L	0.0-0.2
IG (absolutní počet)	0.13	10 ⁹ /L	0.00-0.06
NLR (poměr neutrofily/lymfocyty)	4.58	l/l	<4.00
Vzorek kontrolován			

Závěr: Anamn. familiární trombocytopenická purpura + susp. trombocytopenie, pozit. fragilita kapilar. Chronická neprogredující trombocytopenie - asymptomatická.

Porucha agregace či adhezivní destiček. Možná dysfunkce vWF- dle vyš. ve VFN.

Mírná chron. leukocytóza s neutrofilii + mírná polyglobulie v.s. reaktivní nález při nikotinismu.

Hematologický nález dle dokum. stabilní od r.2019

Nejasné intermit. myalgie, otoky měkkých tkání, stěhované, spont. odeznívající po cca 2 týdnech, subfebrilie. Revmatologický nález t.č. nesvědčí pro systémové onemocnění.

Lab. slabě pozit. ANA IgG, CIK

Doporučení:

- doplníme vyš. vonWillebrand. choroby, F.VIII, IX - prosím se dostavit k odběru krve kolem 10.00
- pacienta předám k dalšímu hematolog. vyš., nejspíše do VFN - Poliklinika Karlovo nám. - k podrobnějšímu vyšetření funkce krevních destiček, NGS.
- zatím bez hematolog. th

Více po tel. dohodě.

Účet: v: 09543, 22022, 09532